

巡 例 清 刷 防蚊作伙來

登革熱病媒蚊泛指能傳播登革病毒的蚊子，主要為埃及斑蚊與白線斑蚊。



埃及斑蚊

外觀特徵

胸部背板有一對彎曲白線條紋，及中間2條縱線

出沒時段

常出沒於日出後1-2小時、日落前2-3小時

叮咬習性

易受驚擾更換吸血對象 (高傳播風險)



白線斑蚊

胸部背板有一條白色線條

活動時間為白天

於同一處吸飽後才離開

防蚊4字口訣



巡 檢環境積水處



例 掉/去除積水



清 除環境雜物



刷 洗容器, 除蟲卵


常見孳生源樣態



水桶



盆栽



廢輪胎



防水布

個人防蚊

可噴防蚊液，以干擾蚊子吸血辨別能力，並穿著淺色長袖長褲，減少皮膚外露面積。室內可利用紗窗、紗網與蚊帳等阻隔蚊子進入，或使用電蚊拍殺死蚊蟲。

防蚊產品



建議使用環保署核准安全有效化學成分的防蚊液，一類含有DEET (敵避) 的防蚊藥劑，一類含有Picaridin (派卡瑞丁)，這兩類防蚊藥劑皆可有效達到防蚊效果。

相關連結



環保署許可
環境用藥



登革熱防治